



### Процедура перепрограммирования:

#### 1. Подготовка к установке программного обеспечения

##### 1.1. Подготовка USB карты для перепрограммирования:

Распакуйте содержимое архива в корень USB карты: В результате чего, файлы на карте должны иметь следующий вид:



Данная программа включает в себя устранение жалобы клиента по обращению

Программа обновит SDA до уровня S/W: **2.6.0006.0500**

**Внимание : Удаляйте программу с USB носителя каждый раз после завершения перепрограммирования.**



##### 1.2. Подсоединение USB с программным обеспечением.




Автомобили с SDA имеют 2 порта в USB адаптере.

Вставьте подготовленную USB карту в любой из 2-х доступных USB портов. (Оба порта USB могут быть использованы для обновления программного обеспечения)

### 1.3. Проверка версии программы



Нажмите иконку **[Settings]** icon on the "Home" screen to display "Settings" screen.



Нажмите на вкладку **[Information]** для перехода к окну "Information"

Проверьте пункт "Version Information".

Если "Version Information" меньше чем "Q" - SDA требуется обновить.

## 2. Обновление программы на Smartphone Link Display Audio



Нажмите и удерживайте кнопку **[PWR]** в течении 5 сек. до выключения экрана




Нажмите и удерживайте **[Левый верхний угол]** на выключенном экране "Screen off" более 5 сек.


После звукового сигнала "beer" нажмите и удерживайте **[Правый нижний угол]** до появления экрана сервисного меню "Service Menu"

# Процедура перепрограммирования

SDA SOFTWARE (для Outlander)




Нажмите **[Next]** для перехода на вторую страницу сервисного меню.



**Внимание:**  
Подсоедините USB носитель до выполнения следующего шага

Нажмите кнопку **[SW Update]** сервисного меню. Для перехода в режим программирования

## 3. Перепрограммирование и сброс настроек



**Внимание:**  
Кнопка **[Update]** доступна, только если USB носитель подсоединен и содержит программу для перепрограммирования.  
**Не вынимайте USB в процессе перепрограммирования.**

Нажмите **[Update]** для запуска перепрограммирования. После перепрограммирования SDA перезапустится.



После того как SDA перезапустится - отсоедините USB носитель и нажатием кнопки **[Agree]** перейдите на главный экран "Home".

Note : For all technical and or warranty matters, please contact MME Aftersales Service.

Repair of vehicles only applicable for vehicles and conditions written in the referring ENL-number.

@ Copyright Mitsubishi Motors Europe B.V. 2018

# Процедура перепрограммирования

SDA SOFTWARE (для Outlander)



Нажмите кнопку [Settings] для перехода к установкам



Перейдите на вкладку [System].



Нажмите на клавишу [Reset All].

## Внимание:

Функция сброса всех настроек удалит все пользовательские настройки. Предупредите об этом клиента до выполнения процедуры программирования.




Подтвердите перезапуск SDA.

Нажмите "Yes", SDA будет перезапущено.

# Процедура перепрограммирования

SDA SOFTWARE (для Outlander)

## 4. Проверка версии ПО.



Нажмите и удерживайте **[Левый верхний угол]** на выключенном экране "Screen off" более 5 сек.


После звукового сигнала "beer" нажмите и удерживайте **[Правый нижний угол]** до появления экрана сервисного меню "Service Menu"



Выберите кнопку **[Version Info]** в сервисном меню "Service Menu" для перехода к окну "Version Info"



Нажмите кнопку **[Next]** для перехода по страницам меню "Version Info"



Проверьте версию SW. Если версия соответствует следующим значениям, то перепрограммирование завершено успешно:

### Итоговая версия S/W для Outlander:

Audio: 2.6.0006.0500  
Panel: 2.6.0006.0500  
Touch: 0.0.2246.0200  
Soc: 2.6.0006.0500

Note : For all technical and or warranty matters, please contact MME Aftersales Service.

Repair of vehicles only applicable for vehicles and conditions written in the referring ENL-number.

@ Copyright Mitsubishi Motors Europe B.V. 2018

# Процедура перепрограммирования

SDA SOFTWARE (для Outlander)



Перейдите на начальный экран "Home" и выберите кнопку **[Settings]** для отображения настроек "Settings"



Перейдите на вкладку **[Information]**

Проверьте что версия изменилась на "Q".